

|              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Einzelwerte: | 01. 7.88 (342.50) | 02. 7.87 (338.63) | 03. 7.88 (344.13) | 04. 7.88 (338.63) | 05. 7.87 (337.25) | 06. 7.96 (348.63) | 07. 7.94 (344.38) | 08. 7.84 (338.13) | 09. 7.87 (340.38) | 10. 7.94 (349.50)  |
|              | 11. 7.87 (345.25) | 12. 7.86 (347.75) | 13. 7.86 (344.38) | 14. 7.91 (344.50) | 15. 7.83 (338.63) | 16. 7.90 (342.88) | 17. 7.89 (341.38) | 18. 7.89 (348.63) | 19. 7.96 (355.13) | 20. 7.91 (352.75)  |
|              | 21. 7.81 (339.75) | 22. 7.87 (344.75) | 23. 7.86 (352.13) | 24. 7.78 (343.75) | 25. 7.83 (344.63) | 26. 7.83 (332.25) | 27. 7.90 (348.63) | 28. 7.78 (337.00) | 29. 7.79 (347.38) | 30. 7.82 (343.00)  |
|              | 31. 7.83 (352.75) | 32. 7.88 (344.50) | 33. 7.81 (338.13) | 34. 7.75 (340.88) | 35. 7.80 (354.25) | 36. 7.89 (350.00) | 37. 7.84 (355.75) | 38. 7.77 (342.38) | 39. 7.80 (341.25) | 40. 7.86 (352.25)  |
|              | 41. 7.85 (344.25) | 42. 7.85 (346.25) | 43. 7.79 (335.63) | 44. 7.75 (336.88) | 45. 7.76 (340.63) | 46. 7.82 (344.38) | 47. 7.88 (350.75) | 48. 7.92 (345.50) | 49. 7.92 (355.25) | 50. 7.77 (334.63)  |
|              | 51. 7.75 (337.50) | 52. 7.85 (347.00) | 53. 7.97 (355.25) | 54. 7.84 (342.50) | 55. 7.77 (342.00) | 56. 7.87 (346.38) | 57. 7.79 (337.88) | 58. 7.97 (355.13) | 59. 7.87 (341.88) | 60. 7.90 (346.25)  |
|              | 61. 7.82 (338.13) | 62. 7.86 (351.75) | 63. 7.83 (342.13) | 64. 7.80 (340.50) | 65. 7.91 (349.50) | 66. 7.85 (342.75) | 67. 7.80 (342.88) | 68. 7.86 (350.38) | 69. 7.80 (343.00) | 70. 7.86 (343.88)  |
|              | 71. 7.84 (347.25) | 72. 7.83 (347.63) | 73. 7.91 (352.88) | 74. 7.88 (350.50) | 75. 7.83 (344.38) | 76. 7.88 (345.38) | 77. 7.81 (335.75) | 78. 7.88 (345.63) | 79. 7.84 (341.50) | 80. 7.80 (339.38)  |
|              | 81. 7.77 (351.00) | 82. 7.76 (341.75) | 83. 7.76 (336.13) | 84. 7.85 (345.38) | 85. 7.80 (345.25) | 86. 7.76 (344.13) | 87. 7.78 (343.00) | 88. 7.82 (347.13) | 89. 7.86 (350.13) | 90. 7.81 (341.38)  |
|              | 91. 7.80 (347.75) | 92. 7.82 (348.13) | 93. 7.76 (345.63) | 94. 7.81 (353.50) | 95. 7.78 (345.38) | 96. 7.87 (355.13) | 97. 7.73 (341.50) | 98. 7.91 (354.75) | 99. 7.73 (342.13) | 100. 7.84 (351.25) |

1 - LI 311 000 060 - 2.00-8.00 Nm - 3 602 D94 600 - Bosch - Schrauber (allg.)

MFU vom 17.01.2014 auf 3860 (3860SK.055 - ) Zelle/Kanal 2 - Prüfgerät

|                  |                       |                           |                          |              |           |      |
|------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|-----------|------|
| Einheit: Nm      | Anzahl Messwerte: 100 | Mittelwert (x-quer): 7.84 | Standardabweichung: 0.06 | Cm: 4.83     | Cmk: 3.87 | i.O. |
| Normalverteilung | Messgrenzen           | Sollwert                  | Mittelwert (x-quer):     | 6s (x ± 3 s) |           |      |

# Kurvengrafik

Drehm.


7.83

Winkel

345

Freq.

4000



Grenzfreq. 300 Hz

°: 230.327, Nm: 4.01

Drehm.-Zeit



Drehm.-Winkel

Zoom

Restore

Laden

Speichern

View Lim Iso  
☐ On/Off

Filter

Drucken

Ende

# Kurvengrafik

Drehm.


7.83

Winkel

344

Freq.

4000



Grenzfreq. 300 Hz

°: 229.157, Nm: 3.96

Drehm.-Zeit



Drehm.-Winkel

Zoom

Restore

Laden

Speichern

View Lim Iso  
☐ On/Off

Filter

Drucken

Ende