



Firma



Sanwald

18.07.2013 13:10:42

MtB/EMG3

249

Seite 1/1



Einzelwerte:	01. 10.31 (35°)	02. 10.30 (32°)	03. 10.32 (32°)	04. 10.35 (33°)	05. 10.32 (32°)	06. 10.38 (34°)	07. 10.31 (33°)	08. 10.24 (31°)	09. 10.27 (34°)	10. 10.23 (31°)
	11. 10.15 (31°)	12. 10.26 (31°)	13. 10.45 (31°)	14. 10.34 (33°)	15. 10.33 (30°)	16. 10.22 (32°)	17. 10.26 (31°)	18. 10.34 (33°)	19. 10.44 (34°)	20. 10.32 (31°)
	21. 10.33 (33°)	22. 10.27 (30°)	23. 10.25 (32°)	24. 10.26 (31°)	25. 10.38 (34°)	26. 10.32 (34°)	27. 10.34 (36°)	28. 10.27 (33°)	29. 10.30 (33°)	30. 10.36 (32°)
	31. 10.31 (32°)	32. 10.18 (31°)	33. 10.33 (32°)	34. 10.22 (32°)	35. 10.33 (32°)	36. 10.35 (34°)	37. 10.44 (33°)	38. 10.25 (32°)	39. 10.27 (31°)	40. 10.19 (33°)
	41. 10.27 (33°)	42. 10.23 (31°)	43. 10.41 (32°)	44. 10.22 (32°)	45. 10.31 (32°)	46. 10.30 (32°)	47. 10.07 (31°)	48. 10.07 (31°)	49. 10.36 (33°)	50. 10.31 (31°)
	51. 10.31 (33°)	52. 10.22 (32°)	53. 10.26 (32°)	54. 10.37 (32°)	55. 10.12 (31°)	56. 10.29 (32°)	57. 10.38 (31°)	58. 10.14 (32°)	59. 10.36 (31°)	60. 10.31 (31°)
	61. 10.14 (30°)	62. 10.24 (32°)	63. 10.27 (30°)	64. 10.12 (31°)	65. 10.16 (31°)	66. 10.24 (31°)	67. 10.27 (32°)	68. 10.19 (30°)	69. 10.22 (31°)	70. 10.33 (32°)
	71. 10.13 (29°)	72. 10.31 (32°)	73. 10.49 (32°)	74. 10.03 (30°)	75. 10.25 (31°)	76. 10.14 (33°)	77. 9.99 (32°)	78. 10.35 (34°)	79. 10.14 (31°)	80. 10.09 (30°)
	81. 10.15 (31°)	82. 10.39 (32°)	83. 10.28 (31°)	84. 10.29 (31°)	85. 10.29 (31°)	86. 10.31 (31°)	87. 10.36 (31°)	88. 10.34 (32°)	89. 10.20 (30°)	90. 10.55 (32°)
	91. 10.35 (31°)	92. 9.98 (31°)	93. 10.42 (32°)	94. 10.31 (32°)	95. 10.22 (30°)	96. 10.38 (32°)	97. 10.18 (30°)	98. 10.27 (31°)	99. 10.52 (31°)	100. 10.29 (31°)

- LI 306 000 00,3 - 2.00-12.00 Nm - 0.00 -3 602 D94 404 -Bosch -Schrauber (allg.)

MFU vom 11.07.2013 auf BLM3860 (3860SK.055 -) Zelle/Kanal 3

Einheit: MD [Nm]Anzahl Messwerte: Mittelwert (x-quer): 'Standardabweichung: 0.10 Cm: 3.19

Cmk: 2.31 i. O.

Normalverteilung

Toleranz — — — — —

Sollwert —————

Mittelwert (x-quer): - - - - - 6s (x ± 3 s) - - - - -

Kurvengrafik

Drehm.


10.38

Winkel

34

Freq.

4000



Grenzfreq. 300 Hz

°: 112.049, Nm: 4.70

Drehm.-Zeit



Drehm.-Winkel

Zoom

Restore

Laden

Speichern

Filter

Drucken

Ende

Kurvengrafik

Drehm.


10.25

Winkel

31

Freq.

4000



Grenzfreq. 300 Hz

°: 110.716, Nm: 4.64

Drehm.-Zeit



Drehm.-Winkel

Zoom

Restore

Laden

Speichern

Filter

Drucken

Ende